

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
1	BRS	L1	194	399/128,129.ccls.	US- PGPUB; USPAT
2	BRS	L2	263	399/149,150.ccls.	US- PGPUB; USPAT
3	BRS	L3	244	2 not 1	US- PGPUB; USPAT
4	BRS	L4	432	399/88,89,90.ccls.	US- PGPUB; USPAT
5	BRS	L5	428	4 not (1 or 2)	US- PGPUB; USPAT
6	BRS	L6	77	399/36,37.ccls.	US- PGPUB; USPAT
7	BRS	L7	63	6 not (1 or 2 or 4)	US- PGPUB; USPAT
8	BRS	L8	843	399/174,175,176,168.ccls.	US- PGPUB; USPAT
9	BRS	L9	742	8 not (1 or 2 or 4 or 6)	US- PGPUB; USPAT
10	BRS	L10	214	399/343.ccls.	US- PGPUB; USPAT
11	BRS	L11	184	10 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8)	US- PGPUB; USPAT
12	BRS	L12	746	361/221,225.ccls.	US- PGPUB; USPAT
13	BRS	L13	490	12 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8 or 10)	US- PGPUB; USPAT
14	BRS	L14	254607	reciproca\$4	US- PGPUB; USPAT
15	BRS	L15	521061	electric\$4 near2 (contact\$3 or connect\$3)	US- PGPUB; USPAT

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
16	BRS	L16	16561	15 with charg\$3	US- PGPUB; USPAT
17	BRS	L17	0	13 with charg\$3	US- PGPUB; USPAT
18	BRS	L18	3426	14 with charg\$3	US- PGPUB; USPAT
19	BRS	L19	128	16 and 18	US- PGPUB; USPAT
20	BRS	L20	28580	15 with spring\$1	US- PGPUB; USPAT
21	BRS	L21	329	20 and "399"/\$3.ccls.	US- PGPUB; USPAT
22	BRS	L22	258	21 not (1 or 2 or 4 or 6 or 8 or 10 or 12 or 19)	US- PGPUB; USPAT
23	BRS	L23	3736	20 same (buffer\$3 or torsion\$3 or coil\$1)	US- PGPUB; USPAT
24	BRS	L24	99	23 same charg\$3	US- PGPUB; USPAT
25	BRS	L25	71314	g03g015/00.ipc.	EPO; JPO
26	BRS	L26	32627	g03g021/00.ipc.	EPO; JPO
27	BRS	L27	11294	g03g015/02.ipc.	EPO; JPO
28	BRS	L28	59160	reciproca\$4	EPO; JPO
29	BRS	L29	111802	electric\$4 near2 (contact\$3 or connect\$3)	EPO; JPO
30	BRS	L30	539	28 with charg\$3	EPO; JPO
31	BRS	L31	2076	29 with charg\$3	EPO; JPO
32	BRS	L32	42	30 and (25 or 26 or 27)	EPO; JPO

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs
33	BRS	L33	122	31 and (25 or 26 or 27)	EPO; JPO
34	BRS	L34	122	33 not 32	EPO; JPO
35	BRS	L35	2	30 and 31	EPO; JPO
36	BRS	L36	3300	29 with spring\$1	EPO; JPO
37	BRS	L37	35	36 and (25 or 26 or 27)	EPO; JPO
38	BRS	L38	317	29 and 28	EPO; JPO
39	BRS	L39	2	38 and (25 or 26 or 27)	EPO; JPO
40	BRS	L40	315	38 not 39	EPO; JPO
41	BRS	L41	6	40 and charg\$3	EPO; JPO